

Paciente nº: 001

A fecha: 24-4-02

Farmacia: Machuca González

Farmacéuticos: Manuel Machuca González

PRESENTACIÓN DEL PACIENTE: Mujer de 49 años, intervenida de colonoscopia el 9-2-99, y de histerectomía el 23-3-99

MEDICAMENTOS QUE TOMABA EN ESA FECHA:

Fecha I.	Principio activo	Ddía X/X/X	Cumplimiento B,R,M	Conocimiento B,R,M
23-3-99	Progesterona 100 mg (lunes y jueves)	1-0-0	B	B
23-3-99	Estradiol 25 parches (lunes y jueves)	1-0-0	B	B
Años	Paracetamol 500	Si dolor	B	B
Años	Metamizol 575	Si no responde a paracetamol		

PROBLEMAS DE SALUD QUE TENÍA EN ESA FECHA:

Fecha I.	Problema de Salud	Le preocupa (P,R,M)
23-3-99	<i>Menopausia post- intervención</i>	M
Años	<i>Dolores de cabeza esporádicos</i>	P
01-02	<i>Pérdida de visión de lejos y de cerca</i>	M
01-02	<i>Varices. Se duermen las piernas</i>	M

(*): según diagnóstico médico documentado

() : según refiere el paciente

EVALUACIÓN GLOBAL A ESA FECHA:

*Sospecha de PRM tipo. 5. Inseguridad cuantitativa de estradiol (pérdida de visión)

*Sospecha de PRM tipo 5 “ “ “ “ (varices)

1ª INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA:

PRM tipo: 5

Manifestado

Medicamento/s: Estradiol 25

Problema de Salud: Pérdida de visión

DESCRIPCIÓN DEL PRM (empezar con Necesidad - o no -, Inefectividad o Inseguridad). Inseguridad cuantitativa

CAUSA:

1. Interacción
2. Incumplimiento
3. Duplicidad
4. **OTRA.**

QUÉ SE PROPUSO PARA RESOLVER EL PRM:

Supresión del medicamento

VÍA DE COMUNICACIÓN:

1. Verbal farmacéutico – paciente
2. Escrita farmacéutico – paciente
3. Verbal farmacéutico – paciente – médico
4. **Escrita farmacéutico – paciente – médico**

RESULTADO: 11/5/00

	P. Salud Resuelto	P. Salud No resuelto
Intervención Aceptada	X	
Intervención No aceptada		

OBSERVACIONES:

El paciente fue mejorando en su visión al suprimirse el estradiol. Se evaluará posteriormente reinstaurar otra medicación.

2ª INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA:

PRM tipo: 5

Manifestado

Medicamento/s: Estradiol 25

Problema de Salud: Varices (se duermen las piernas)

DESCRIPCIÓN DEL PRM (empezar con Necesidad - o no -, Inefectividad o Inseguridad). Inseguridad cuantitativa

CAUSA:

5. Interacción
6. Incumplimiento
7. Duplicidad
8. **OTRA.**

QUÉ SE PROPUSO PARA RESOLVER EL PRM:

Supresión del medicamento

.VÍA DE COMUNICACIÓN:

1. Verbal farmacéutico – paciente
2. Escrita farmacéutico – paciente
3. Verbal farmacéutico – paciente – médico
4. **Escrita farmacéutico – paciente – médico**

RESULTADO: 11/5/00

	P. Salud Resuelto	P. Salud No resuelto
Intervención Aceptada	X	
Intervención No aceptada		

OBSERVACIONES:

El paciente fue mejorando en las varices al suprimirse el estradiol. Se evaluará reinstaurar después otra medicación.

Basado en el Programa Dader de implantación del tratamiento farmacológico.

Universidad de Granada, mayo 2000