

[Escribir texto]

OBSERVACIONES:

PARÁMETROS

INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA

PACIENTE n°:

		4	6
--	--	---	---

 /

0	0	5	1	6
---	---	---	---	---

 /

0	0	1	3	8
---	---	---	---	---

 Fecha de Inicio: 25/06/03

PRM tipo:

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

PRM:

X

 ó Riesgo de PRM:

--

Medicamento / s: AMLODIPINO 5mg

Problema de Salud: Hinchon las dos piernas

DESCRIPCIÓN DEL PRM (empezar con Necesidad - o no -, Inefectividad o Inseguridad).
Inseguridad no cuantitativa del amlodipino por hincharse las dos piernas

CAUSA:

☐	1.	Interacción
☐	2.	Incumplimiento
☐	3.	Duplicidad
☒	4.	Ninguna de las anteriores

QUÉ SE PRETENDE HACER PARA RESOLVER EL PRM:
Informar al médico de cabecera para que le sustituya el amlodipino

VÍA DE COMUNICACIÓN:


☐	1.	Verbal farmacéutico – paciente
☐	2.	Escrita farmacéutico – paciente
☐	3.	Verbal farmacéutico – paciente – médico
☒	4.	Escrita farmacéutico – paciente – médico

RESULTADO:

	P. Salud Resuelto	P. Salud No resuelto
Intervención Aceptada		
Intervención No aceptada		

¿QUÉ OCURRIÓ?
Nº MEDICAMENTOS QUE ESTABA TOMANDO (a la fecha de la intervención): **8**

[Escribir texto]



Elena Dualde Viñeta. C/ Marino Albesa nº25. Valencia 46022. Tf. 963551180
Colegiado nº2372

Valencia a 25-6-2003

Dr. D. XXX:

La paciente D^a XXX, como sabes, con tratamiento para la HTA con Capoten 50 (1/0/0) y Norvas 5 mg. (1/0/0) desde el 30/5/03, consiguiéndose un mejor control de la PA a partir de dicha fecha.

.La paciente refiere que se le hinchan las dos piernas desde el 13/6/03. El 16/6/03 decide suspender el tratamiento con Norvas 5 que vuelve a instaurar el 18/6/03. Produciéndose una disminución de dicho problema de salud los días 16 y 17.

Ruego valores la posibilidad de que dicho problema de salud sea debido a una reacción adversa del Norvas 5 y en caso de confirmación clínica valores beneficio/riesgo

Quedando a tu disposición, atentamente.

Fdo. Elena Dualde Viñeta

INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA (Anexo 3)

PACIENTE n°:

		4	6
--	--	---	---

 /

0	0	5	1	6
---	---	---	---	---

 /

0	0	1	3	8
---	---	---	---	---

 Fecha de Inicio: 25/06/03

PRM tipo:

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

PRM:

X

 ó Riesgo de PRM:

--

Medicamento / s: AMLODIPINO 5mg

Problema de Salud: Hinchazón de las dos piernas

DESCRIPCIÓN DEL PRM (empezar con Necesidad - o no -, Inefectividad o Inseguridad).

Inseguridad no cuantitativa del amlodipino por hincharse las dos piernas

CAUSA:

☐	1.	Interacción
☐	2.	Incumplimiento
☐	3.	Duplicidad
☒	4.	Ninguna de las anteriores

QUÉ SE PRETENDE HACER PARA RESOLVER EL PRM:

Informar al médico de cabecera para que le sustituya el amlodipino

VÍA DE COMUNICACIÓN:

☐	1.	Verbal farmacéutico – paciente
☐	2.	Escrita farmacéutico – paciente
☐	3.	Verbal farmacéutico – paciente – médico
☒	4.	Escrita farmacéutico – paciente – médico

RESULTADO:

	P. Salud Resuelto	P. Salud No resuelto
Intervención Aceptada	X	
Intervención No aceptada		

¿QUÉ OCURRIÓ?

El médico le retira el Amlodipino 5 mg y le añaden 1/2 comprimido de capoten por la tarde si la PA es superior a 140/90.

Nº MEDICAMENTOS QUE ESTABA TOMANDO (a la fecha de la intervención): 8

Nº VISITAS DURANTE LA INTERVENCIÓN: 2

Fecha final de la Intervención: 2/julio/2003

[Escribir texto]

ESTADO DE SITUACIÓN Fecha: 17/07/03								EVALUACIÓN				I.F
PROBLEMAS DE SALUD				MEDICAMENTOS								
Problemas de Salud	Desde	Controlado	Preocupación	Inicio	Medicamento (p.a.)	Pauta	Cu/Co	N	E	S	Sospecha De PRM	(fecha)
DOLOR ESPALDA (LUMBAGO)	5/02	NO	B	6/02 18/9/02	Paracetamol 1g Calcio 500mg	1/0/1 0/1/0	S/S S/S	S	¿	S S		
HTA	1983	SI	R	30/6/03	(Captoprilo 50mg)	1/0.5/0	S/S S/S	S	S	S		
ESTREÑIMIENTO	1947	SI	P	6/02	Plantago 3.5g sb.	2 o 3/día	S/S	S	S	S		
VARICES	t.		R	t.	Troxerutina 1000mg Pentosanopolisulfúrico 100mg	1/0/0 s/n	S/S S/S	S	¿	S S		
INSOMNIO	6/02	SI	P	6/02	Clorazepato 10mg	0/0/1	S/S	S	S	S		

OBSERVACIONES: No se le hinchan las piernas desde el 27/6/03	PARÁMETROS VALORES DE P.A. 30/06/03 159/60 01/07/03 159/70 02/07/03 149/70 02/07/03 140/70 17/07/03 130/70/
--	---