

CASO NÚMERO 2

Paciente n°: 00302

A fecha:14/4/00

Farmacia: Elena Dualde Viñeta

Farmacéuticos: Elena Dualde Viñeta

PRESENTACIÓN DEL PACIENTE: Mujer de 77 años

MEDICAMENTOS QUE TOMABA EN ESA FECHA:

Fecha inicio	P. A. Y FORMA FARMACÉUTICA	Día X/X/X	Cumpli B,R,M	Conoc B,R,M
1997	Glicazida 80 mg. Comprimidos	1/0/0.5	B	R
1996	Ginkgo 40 mg., alcohol 0.59 mg. Solución	1.8 ml./0/0	B	B
1999	Meloxicam 15 mg. Comprimidos	0/1/0 (se lo toma 2 o 3 días sólo cuando tiene dolor)	B	B
1997	Laxante a base de: Cassia 80 g., Hibiscus 10 g., raíz de regaliz 6g., Folia menta pip. 4 g.	0/0/1 cucharadita	B	B
27/3/00	Acetil cisteína 200. Sobres	1/1/1	B	B

PROBLEMAS DE SALUD QUE TENÍA EN ESA FECHA:

Fecha inicio	Problema de Salud	Preoc P,R,M
1997	<i>Diabetes (Glu basal 140mg%. HbA1C 6.2%)</i>	P
1996	<i>Problemas de riego sanguíneo cerebral</i>	R
1980	<i>Reuma</i>	P
25/3/97	<i>Estreñimiento</i>	P
27/3/00	<i>Faringitis (mucosidad en la garganta)</i>	P
FINALES DE 1999	<i>Presión Arterial Sistólica superior a 140mm.Hg</i>	P
?	<i>Hígado (hace tiempo, un poco de inflamación. En la actualidad tiene la analítica normal)</i>	P
?	<i>Diarrea algunas veces</i>	P

(*): según diagnóstico médico documentado

() : según refiere el paciente

EVALUACIÓN GLOBAL A ESA FECHA:

- Sospecha de PRM tipo 5 : Inseguridad del laxante, pudiéndole producir diarrea
- Sospecha de PRM tipo 6 :
Inseguridad del Meloxicam 15 mg. , pudiéndole haber producido inflamación del hígado (según BOT), aunque éste no lo toma de forma continua
Inseguridad del laxante, ya que la glicirricina de la raíz de regaliz tiene acción mineralcorticoide

pudiendo aumentar la P.A. (Según J.B. Peris, G. Stubing, B. Vanaclocha. Fitoterapia Aplicada. Ed. MICOV Valencia)
Inseguridad del laxante, ya que el uso prolongado de la Cassia, puede producir problemas de colon (Según J.B. Peris, G. Stubing, B. Vanaclocha. Fitoterapia Aplicada. Ed. MICOV Valencia)

INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA:

PRM tipo:5

Manifestado o No manifestado

Medicamento/s: Cassia

Problema de Salud: Diarrea

DESCRIPCIÓN DEL PRM

(empezar con Necesidad - o no -, Inefectividad o Inseguridad).

Inseguridad de la Cassia por dosis alta

CAUSA:

- Interacción
- Incumplimiento
- Duplicidad
- *Ninguna de las anteriores*

QUÉ SE PROPUSO PARA RESOLVER EL PRM:

Disminuir la dosis de 1 a ¼ de cucharadita/día, para que no produzca diarrea

VÍA DE COMUNICACIÓN:

1. *Verbal farmacéutico - paciente*
2. Escrita farmacéutico - paciente
3. Verbal farmacéutico - paciente - médico
4. Escrita farmacéutico - paciente - médico

RESULTADO EN FECHA:18/4/00

	P. Salud Resuelto	P. Salud No resuelto
Intervención Aceptada	X	
Intervención No aceptada		

OBSERVACIONES:

La paciente tomó ¼ cucharadita /día, dosis que no le produjo diarrea y resultó efectiva como laxante.

En relación a las sospechas de PRM 6:

- No se interviene en el caso del Uticox, ya que en este momento tiene la analítica normal y lo toma esporádicamente.
- En el caso de los PRM relacionados con el laxante, se realizará la intervención al médico especialista del aparato digestivo, con el que tiene cita en unos días

Basado en el Programa Dader de implantación del tratamiento farmacológico. Universidad de Granada, mayo 2000